

Dr. med. Peter Schmid

Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin
Gastroenterologische Schwerpunktpraxis
Europaplatz 2/1 72072 Tübingen, Tel.: 07071 / 24412; Fax.:551731
E-Mail: info@drpeterschmid.de; @: www.drpeterschmid.de



Ihr Koloskopie / Darmspiegelungstermin ist am _____

Für diese Untersuchung sollten Sie die Vorbereitung treffen, damit Ihr Darm leer ist.

Wir brauchen: Blutwerte: Blutbild, Gerinnungswerte: Quick, PTT, Thrombozyten, wichtige **Vorbefunde**, eventl. den Medikamentenplan, ggf. Überweisung, **unterschiedene Einverständniserklärung**

3 Tage vor der Untersuchung:

Vermeiden Sie Nahrungsmittel mit „Körnern“, kernhaltige Obst- und Gemüsesorten sowie faserreiche Nahrungsmittel wie (z.B. Müsli, Trauben, Kiwi, Sesam, Kümmel, Tomaten, Vollkornbrot, Vollkornreis, Kleie, Leinsamen, Sesam, Mohn etc.)

Am Tag vor der Untersuchung bis 9:00 Uhr

Ein leicht verdauliches Frühstück ohne Körner. Dann bitte nichts mehr essen, nur noch trinken! Alle klaren Flüssigkeiten sind erlaubt, wie klare Brühe, klare ungetrübte Säfte, Tee (außer schwarzen Tee) gern mit Zitrone und Zucker. Bitte keine Milch und Milchprodukte!

Nach dem Frühstück nichts mehr essen, viel trinken!!!

Folgende Medikamente sollten zur Darmentleerung wie folgt eingenommen werden:

Um 10 Uhr die 2 Tabl. Tirgon® mit Wasser einnehmen, danach mind. ¼ Liter trinken

Um 12 Uhr bitte 1 Beutel CitraFleet® in 150ml klarer Flüssigkeit auflösen und einnehmen. Anschließend mind. 2 Liter Tee oder Mineralwasser trinken. Herzkrankte Patienten klären bitte dies vorher mit Ihrem Arzt ab.

Um 15 Uhr bitte 1 Beutel CitraFleet® in 150ml klarer Flüssigkeit auflösen und einnehmen. Anschließend mind. 1 Liter Tee oder Mineralwasser trinken.

Um 18 Uhr bitte 1 Beutel CitraFleet® in 150ml klarer Flüssigkeit auflösen und einnehmen. Anschließend mind. 2 Liter Tee oder Mineralwasser trinken

Am Untersuchungstag:

Sie dürfen **4 Stunden vor Untersuchungsbeginn nichts mehr trinken**. Benutzen Sie keine Cremes am After und bringen Sie bitte warme Socken mit. Sie dürfen auch gerne ein großes Badehandtuch zum Zudecken mitbringen. Sollten Sie eine Betäubung wünschen, **fahren Sie bitte zu und nach der Untersuchung nicht selbst Auto, sondern lassen sich von einer Begleitperson abholen**.

Falls Sie ein gerinnungshemmendes Medikament nehmen, informieren Sie uns bitte. Heparinisierte Patienten sollen am Morgen der Untersuchung keine Heparin-Spritze setzen. Bitte beachten Sie ggf. die Gegenanzeigen der Darmvorbereitungsmittel, insbesondere der mögliche Wirkungsverlust der Medikamente wie z.B. der Antibabypille. Diabetiker sollten bezüglich der Insulindosis mit dem Hausarzt oder mit uns Rücksprache halten. Als Kontaktlinsenträger benutzen Sie bitte am Untersuchungstag Ihre Brille. Falls Sie regelmäßig Blutspenden, denken Sie bitte daran, dass Sie erst 6 Monate nach einem endoskopischen Eingriff wieder Blutspenden dürfen.

Im Falle einer Verhinderung sollten Sie rechtzeitig den Termin (spätestens 2 Tage vorher) absagen.